

**La nouvelle génération** de murs et plafonds !

**The next generation** of ceilings and walls!



**COLLECTION**

Made in France

**CLIPSO®**  
so different

Part of Ecophon



**CLIPSO, Le spécialiste français fabrique des revêtements haut de gamme et propose des solutions globales pour la réalisation de murs et plafonds.**

A travers sa belle collection, CLIPSO vous invite à découvrir ses revêtements à la fois décoratifs et fonctionnels. Les produits CLIPSO respectent notre environnement et sont conformes à toutes les normes en vigueur (A+, CE, ISO 9001, etc.).

***CLIPSO, votre nouvelle source d'inspiration et d'expression !***



**CLIPSO, french manufacturer of high-end coatings, offers you global solutions for the realisation of walls and ceilings.**

CLIPSO invites you to discover its stunning collection of decorative, practical coverings. CLIPSO products are environmentally friendly and comply with all applicable standards (A+, EC, ISO 9001, etc.).

***CLIPSO, your new source of inspiration and expression!***



**CLIPSO, französischer Hersteller hochwertiger Verkleidungen, bietet Ihnen globale Lösungen für die Gestaltung von Wänden und Decken.**

Entdecken Sie die ästhetische Bildkollektion von CLIPSO mit ihren funktionellen und äußerst dekorativen Verkleidungen. Die Produkte von CLIPSO sind umweltfreundlich und entsprechen allen geltenden Normen (A+, CE, ISO 9001, etc.).

***CLIPSO - Ihre neue Inspirationsquelle und Ausdrucksmöglichkeit!***



**CLIPSO, Fabricantes franceses de revestimientos de alta gama, les proponemos las soluciones para la realización de paredes y techos.**

CLIPSO le invita a descubrir su elegante colección de revestimientos decorativos y funcionales. Los productos CLIPSO son respetuosos con el medio ambiente y cumplen con todas las normas vigentes (A+, CE, ISO 9001, etc.).

***CLIPSO, su nueva fuente de inspiración y expresión.***



**CLIPSO, produttore francese di rivestimenti di alto livello, offre soluzioni complete per la realizzazione di pareti e soffitti.**

CLIPSO vi invita a scoprire i rivestimenti decorativi e funzionali della sua bella collezione. I prodotti CLIPSO rispettano l'ambiente e sono conformi a tutte le norme in vigore (A+, CE, ISO 9001, etc.).

***CLIPSO, la vostra nuova fonte d'ispirazione ed espressione!***



**CLIPSO, французский производитель высококачественных покрытий, предлагает вам глобальные решения для реализации стен и потолков.**

В этой прекрасной коллекции полотен CLIPSO функциональность сочетается с декоративностью. CLIPSO заботится о природе и человеке: продукция компании соответствует всем экологическим нормам (A+, CE, ISO 9001 и другим).

***CLIPSO - новый источник вашего вдохновения!***



# SO SPECIFIC

La solution qui fait **briller** vos murs et plafonds !  
The solution for **brightens** your ceilings and walls!



Made in France

**CLIPSO**<sup>®</sup>  
so different


Part of Ecophon

[clipso.com](http://clipso.com)  
[clipsoceilingwall.com](http://clipsoceilingwall.com)

  
SAINT-GOBAIN

## Caractéristiques techniques des revêtements CLIPSO Technical specifications of CLIPSO coverings

| Référence - Reference - Referenz<br>Referencia - Codice - Артикул                                                                                                                          | 705 PA<br>Pailletés / Pearlescent                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau - Material - Material<br>Material - Materiale - Материал                                                                                                                          | Trame polyester enduite de polyuréthane (PU) - Polyester knitted fabric coated with polyurethane (PU)<br>Polyestergewebe mit Polyurethanbeschichtung (PU) - Trama de poliéster recubierta de poliuretano (PU)<br>Trama in poliesterre rivestita di poliuretano (PU) - Полиэфирная ткань, пропитанная полиуретаном (ПУ) |
| Largeur - Width - Breite<br>Anchura - Larghezza - Ширина                                                                                                                                   | 2 m / 3 m<br>4 m / 5.10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Poids/m² - Weight/m² - Gewicht/m²<br>Peso/m² - Peso/m² - Вес/m²<br>(+/- 10 %)                                                                                                              | 245 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Épaisseur - Thickness - Stärke<br>Espesor - Spessore - Толщина                                                                                                                             | 0,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aspect - Appearance - Oberflächenbeschaffenheit<br>Aspecto - Aspetto - Внешний вид                                                                                                         | Mat, lisse et homogène - Matt, smooth and uniform - Matt, glatt und einheitlich - Mate, liso y homogéneo<br>Опaco, liscio e omogeneo - Матовый и однородный                                                                                                                                                            |
| Coloris - Colours - Farben<br>Colores - Colori - Цвет                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Conditionnement - Packaging - Verpackungsweise<br>Presentación - Confezionamento - Вид поставки                                                                                            | À la coupe ou en rouleau (50 m) - Cut to measure or in roll (50 m) - Als Meterware oder als Rollenware<br>(50 m) - Cortado a la medida o en rollo (50 m) - Tagliati su misura o in rotoli (50 m) - Отрезы или рулоны (50 m)                                                                                            |
| Optimisation acoustique - Acoustic optimization - Akustische<br>Optimierung - Optimización acústica - Ottimizzazione acustica -<br>Акустическая оптимизация                                | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Antitache - Dirt-repellent - Schmutzresistent<br>Antisuciedad - Anti compito - Устойчивость к загрязнениям                                                                                 | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Antibactérien - Antibacterial - antibakteriell<br>Antibacteriano - Anti-batterico - Антибактериальные свойства<br>Certification Sanitized                                                  | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Déperlant - Water-repellent - Wasserabweisend<br>Hidrófugo - Idrorepellente - Водоотталкивающие свойства                                                                                   | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Imprimable & peignable - Printable & paintable - Bedruckbar &<br>anstreichbar - Imprimibile & pintable - Stampabile & verniciabile<br>Используемые для фотопечати и художественной росписи | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Transmission lumineuse - Light transmission<br>Lichtdurchlässigkeit - Transmisión luminosa<br>Trasmissione luminosa - Светопроницаемость<br>(+/- 10 %)                                     | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Résistance à la déchirure - Tear strength - Reißfestigkeit<br>Resistencia al desgarro - Resistenza allo strappo<br>Устойчивость к разрывам по длине и ширине                               | CH 4,4<br>TR 6,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Réaction au feu - Fire reaction - Feuerfestigkeit<br>Clasificación al fuego - Reazione al fuoco - Пожаробезопасность                                                                       | EUROCLASS : B-s1,d0 (EN 14716) / USA : Class A (ASTM E 84)                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tenue à l'humidité - Resistance to humidity<br>Feuchtigkeitsbeständigkeit - Resistencia a la humedad<br>Tenuta all'umidità - Влагостойкость                                                | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Garantie 10 ans - Guarantee 10 years - Garantie 10 Jahre<br>Garantía 10 años - Garanzia 10 anni - Гарантия 10 лет                                                                          | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| 705 PA            | Pailletés / Pearlescent |
|-------------------|-------------------------|
| 7071 Gris diamant | 7005 Blanc argent       |
|                   |                         |

### Couleur sur mesure / Custom colour

- CLIPSO est en mesure de réaliser pour vous la couleur de votre choix, sur simple demande et communication de la référence Pantone souhaitée. N'hésitez pas à nous soumettre vos demandes à service.commercial@clipso.com et nous vous ferons parvenir notre offre de prix et de délai de production.
- CLIPSO can provide you with the colour of your choice. Simply submit a request with the Pantone colour reference. Feel free to send us your request at service.commercial@clipso.com and we will send you our price and lead-time quotation.
- CLIPSO ist in der Lage, für Sie die Farbe Ihrer Wahl zu erzeugen. Übermitteln Sie uns dazu einfach die gewünschte Pantone-Referenznummer. Schreiben Sie uns an service.commercial@clipso.com, und wir senden Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot mit Preisen und Fertigungszeiten zu.
- CLIPSO está en condiciones de realizar para usted el color de su elección si así nos lo solicita comunicándonos la referencia Pantone deseada. No dude en enviarnos su solicitud a service.commercial@clipso.com, para que le hagamos llegar nuestra oferta de precio y plazo de fabricación.
- CLIPSO è in grado di realizzare il colore scelto da voi, su semplice richiesta e comunicazione del codice Pantone desiderato. Potete inviarci le vostre richieste a service.commercial@clipso.com e vi trasmetteremo la nostra migliore offerta e i tempi di produzione.
- По Вашему запросу CLIPSO может выпустить полотно любого цвета на Ваш выбор, по номеру в системе Pantone. Присылайте свой запрос по адресу service.commercial@clipso.com, и мы сообщим Вам цену и сроки исполнения заказа.



# SO CLASSIC

La solution qui **habille** vos murs et plafonds !  
The solution for **dress**ing your ceilings and walls!



Made in France

**CLIPSO**<sup>®</sup>  
so different


Part of Ecophon

[clipso.com](http://clipso.com)  
[clipsoceilingwall.com](http://clipsoceilingwall.com)

  
SAINT-GOBAIN

## Caractéristiques techniques des revêtements CLIPSO Technical specifications of CLIPSO coverings

| Référence - Reference - Referenz<br>Referencia - Codice - Артикул                                                                                                                           | 705 S<br>Standard / Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau - Material - Material<br>Material - Materiale - Материал                                                                                                                           | Trame polyester enduite de polyuréthane (PU) - Polyester knitted fabric coated with polyurethane (PU)<br>Polyestergewebe mit Polyurethanbeschichtung (PU) - Trama de poliéster recubierta de poliuretano (PU)<br>Trama in poliesterre rivestita di poliuretano (PU) - Полиэфирная ткань, пропитанная полиуретаном (ПУ) |
| Largeur - Width - Breite<br>Anchura - Larghezza - Ширина                                                                                                                                    | 1,50 m / 2 m<br>2,50 m / 3 m<br>3,50 m / 4 m<br>4,50 m / 5,10 m                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Poids/m² - Weight/m² - Gewicht/m²<br>Peso/m² - Peso/m² - Вес/m²<br>(+/- 10 %)                                                                                                               | 245 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Épaisseur - Thickness - Stärke<br>Espesor - Spessore - Толщина                                                                                                                              | 0,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aspect - Appearance - Oberflächenbeschaffenheit<br>Aspecto - Aspetto - Внешний вид                                                                                                          | Mat, lisse et homogène - Matt, smooth and uniform - Matt, glatt und einheitlich - Mate, liso y homogéneo<br>Опато, liscio e omogeneo - Матовый и однородный                                                                                                                                                            |
| Coloris - Colours - Farben<br>Colores - Colori - Цвет                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Conditionnement - Packaging - Verpackungsweise<br>Presentación - Confezionamento - Вид поставки                                                                                             | À la coupe ou en rouleau (50 m) - Cut to measure or in roll (50 m) - Als Meterware oder als Rollenware<br>(50 m) - Cortado a la medida o en rollo (50 m) - Tagliati su misura o in rotoli (50 m) - Отрезы или рулоны (50 m)                                                                                            |
| Optimisation acoustique - Acoustic optimization - Akustische<br>Optimierung - Optimización acústica - Ottimizzazione acustica -<br>Акустическая оптимизация                                 | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Antitache - Dirt-repellent - Schmutzresistent<br>Antisuciedad - Anti compito - Устойчивость к загрязнениям                                                                                  | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Antibactérien - Antibacterial - antibakteriell<br>Antibacteriano - Anti-batterico - Антибактериальные свойства<br>Certification Sanitized                                                   | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Déperlant - Water-repellent - Wasserabweisend<br>Hidrófugo - Idrorepellente - Водоотталкивающие свойства                                                                                    | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Imprimable & peignable - Printable & paintable - Bedruckbar &<br>anstreichbar - Imprimibile & pintabile - Stampabile & verniciabile<br>Используемые для фотопечати и художественной росписи | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Transmission lumineuse - Light transmission<br>Lichtdurchlässigkeit - Transmisión luminosa<br>Trasmisione luminosa - Светопрозрачность<br>(+/- 10 %)                                        | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Résistance à la déchirure - Tear strength - Reißfestigkeit<br>Resistencia al desgarro - Resistenza allo strappo<br>Устойчивость к разрывам по длине и ширине                                | CH 4,4<br>TR 6,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Réaction au feu - Fire reaction - Feuerfestigkeit<br>Clasificación al fuego - Reazione al fuoco - Пожаробезопасность                                                                        | EUROCLASS : B-s1,d0 (EN 14716) / USA : Class A (ASTM E 84) / ALLEMAGNE : B1 (DIN 4102-1)                                                                                                                                                                                                                               |
| Tenue à l'humidité - Resistance to humidity<br>Feuchtigkeitsbeständigkeit - Resistencia a la humedad<br>Tenuta all'umidità - Влагостойкость                                                 | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Garantie 10 ans - Guarantee 10 years - Garantie 10 Jahre<br>Garantía 10 años - Garanzia 10 anni - Гарантия 10 лет                                                                           | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| 705 S              | Standard / Standard |            |                      |
|--------------------|---------------------|------------|----------------------|
| 0001 Blanc optique | 9999 Noir           | 1001 Beige | 0002 Blanc classique |
|                    |                     |            |                      |

### Couleur sur mesure / Custom colour

- CLIPSO est en mesure de réaliser pour vous la couleur de votre choix, sur simple demande et communication de la référence Pantone souhaitée. N'hésitez pas à nous soumettre vos demandes à [service.commercial@clipso.com](mailto:service.commercial@clipso.com) et nous vous ferons parvenir notre offre de prix et de délai de production.
- CLIPSO can provide you with the colour of your choice. Simply submit a request with the Pantone colour reference. Feel free to send us your request at [service.commercial@clipso.com](mailto:service.commercial@clipso.com) and we will send you our price and lead-time quotation.
- CLIPSO ist in der Lage, für Sie die Farbe Ihrer Wahl zu erzeugen. Übermitteln Sie uns dazu einfach die gewünschte Pantone-Referenznummer. Schreiben Sie uns an [service.commercial@clipso.com](mailto:service.commercial@clipso.com), und wir senden Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot mit Preisen und Fertigungszeiten zu.
- CLIPSO está en condiciones de realizar para usted el color de su elección si así nos lo solicita comunicándonos la referencia Pantone deseada. No dude en enviarnos su solicitud a [service.commercial@clipso.com](mailto:service.commercial@clipso.com), para que le hagamos llegar nuestra oferta de precio y plazo de fabricación.
- CLIPSO è in grado di realizzare il colore scelto da voi, su semplice richiesta e comunicazione del codice Pantone desiderato. Potete inviarci le vostre richieste a [service.commercial@clipso.com](mailto:service.commercial@clipso.com) e vi trasmetteremo la nostra migliore offerta e i tempi di produzione.
- По Вашему запросу CLIPSO может выпустить полотно любого цвета на Ваш выбор, по номеру в системе Pantone. Присылайте свой запрос по адресу [service.commercial@clipso.com](mailto:service.commercial@clipso.com), и мы сообщим Вам цену и сроки исполнения заказа.

# SO ACOUSTIC

La solution qui **améliore l'acoustique** de vos intérieurs !

The solution that **improves** your interior **acoustics**!



Made in France

**CLIPSO®**  
so different


Part of Ecophon



## Caractéristiques techniques des revêtements CLIPSO Technical specifications of CLIPSO coverings

| Référence - Reference - Referenz<br>Referencia - Codice - Артикул                                                                                                                          | 495 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 495 AC                           | 495 AT                              | 705 A                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Matériau - Material - Material<br>Material - Materiale - Материал                                                                                                                          | Trame polyester enduite de polyuréthane (PU) - Polyester knitted fabric coated with polyurethane (PU)<br>Polyestergewebe mit Polyurethanbeschichtung (PU) - Trama de poliéster recubierta de poliuretano (PU)<br>Trama in poliesterie rivestita di poliuretano (PU) - Полиэфирная ткань, пропитанная полиуретаном (ПУ) |                                  |                                     |                                    |
| Largeur - Width - Breite<br>Anchura - Larghezza - Ширина                                                                                                                                   | 2 m / 3 m<br>4 m / 5.10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 m / 3 m<br>4 m / 5.10 m        | 2 m / 3 m<br>4 m / 5.10 m           | 2 m / 3 m<br>4 m / 5.10 m          |
| Poids/m <sup>2</sup> - Weight/m <sup>2</sup> - Gewicht/m <sup>2</sup><br>Peso/m <sup>2</sup> - Peso/m <sup>2</sup> - Вес/m <sup>2</sup><br>(+/- 10 %)                                      | 245 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 245 gr                           | 245 gr                              | 210 gr                             |
| Épaisseur - Thickness - Stärke<br>Espesor - Spessore - Толщина                                                                                                                             | 0,4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,4 mm                           | 0,4 mm                              | 0,3 mm                             |
| Aspect - Appearance - Oberflächenbeschaffenheit<br>Aspecto - Aspetto - Внешний вид                                                                                                         | Mat, lisse et homogène - Matt, smooth and uniform - Matt, glatt und einheitlich<br>Mate, liso y homogéneo - Opaco, liscio e omogeneo - Матовый и однородный                                                                                                                                                            |                                  |                                     |                                    |
| Coloris - Colours - Farben<br>Colores - Colori - Цвет                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29                               | 1                                   | 3                                  |
| Conditionnement - Packaging - Verpackungsweise<br>Presentación - Confezionamento - Вид поставки                                                                                            | À la coupe ou en rouleau (50 m) - Cut to measure or in roll (50 m) - Als Meterware oder als Rollenware (50 m)<br>Cortado a la medida o en rollo (50 m) - Tagliati su misura o in rotoli (50 m) - Отрезы или рулоны (50 m)                                                                                              |                                  |                                     |                                    |
| Optimisation acoustique - Acoustic optimization - Akustische<br>Optimierung - Optimización acústica - Ottimizzazione acustica<br>Акустическая оптимизация                                  | $\alpha_s = 1$<br>Classement : A                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\alpha_s = 1$<br>Classement : A | $\alpha_s = 0,95$<br>Classement : A | $\alpha_s = 0,4$<br>Classement : D |
| Antitache - Dirt-repellent - Schmutzresistent<br>Antisuciedad - Anti compito - Устойчивость к загрязнениям                                                                                 | ✗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✗                                | ✗                                   | ✗                                  |
| Antibactérien - Antibacterial - antibakteriell<br>Antibacteriano - Anti-batterico - Антибактериальные свойства<br>Certification Sanitized                                                  | ✗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✗                                | ✗                                   | ✗                                  |
| Déperlant - Water-repellent - Wasserabweisend<br>Hidrófugo - Idrorepellente - Водоотталкивающие свойства                                                                                   | ✗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✗                                | ✗                                   | ✗                                  |
| Imprimable & peignable - Printable & paintable - Bedruckbar &<br>anstreichbar - Imprimibile & pintable - Stampabile & verniciabile<br>Используемые для фотопечати и художественной росписи | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✗                                | ✓                                   | ✗                                  |
| Transmission lumineuse - Light transmission<br>Lichtdurchlässigkeit - Transmisión luminosa<br>Trasmisione luminosa - Светопроницаемость<br>(+/- 10 %)                                      | ✗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✗                                | ✓ 35%                               | ✗                                  |
| Résistance à la déchirure - Tear strength - Reißfestigkeit<br>Resistencia al desgarre - Resistenza allo strappo<br>Устойчивость к разрывам по длине и ширине                               | CH 5,5<br>TR 7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CH 5,5<br>TR 7,5                 | CH 5,5<br>TR 7,5                    | CH 4,2<br>TR 7,6                   |
| Réaction au feu - Fire reaction - Feuerfestigkeit<br>Clasificación al fuego - Reazione al fuoco - Пожаробезопасность                                                                       | EUROCLASS : B-s1,d0 (EN 14716) / USA : Class A (ASTM E 84) /<br>ALLEMAGNE : B1 (DIN 4102-1) 495 D                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                     |                                    |
| Tenue à l'humidité - Resistance to humidity<br>Feuchtigkeitsbeständigkeit - Resistencia a la humedad<br>Tenuta all'umidità - Влагостойкость                                                | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓                                | ✓                                   | ✓                                  |
| Garantie 10 ans - Guarantee 10 years - Garantie 10 Jahre<br>Garantía 10 años - Garanzia 10 anni - Гарантия 10 лет                                                                          | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓                                | ✓                                   | ✓                                  |









### 495 D / 705 A Acoustiques / Acoustic

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 495 D - 0003 Blanc                                                                 | 495 D - 1001 Beige                                                                  | 495 D - 9999 Noir                                                                   |
|  |  |  |
| 705 A - 0003 Blanc                                                                 | 705 A - 1001 Beige                                                                  | 705 A - 9999 Noir                                                                   |
|  |  |  |

### 495 AT Acoustique Translucide Acoustic Translucent

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 0004 Blanc translucide                                                             |
|  |

### 495 AC Acoustiques couleurs / Acoustic color

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4001 Sable                                                                          | 4002 Chanvre                                                                        | 4003 Ivoire                                                                          | 4004 Cire                                                                             | 4010 Ficelle                                                                          |
|  |  |  |  |  |
| 4011 Craie                                                                          | 4012 Chair                                                                          | 4020 Paille                                                                          | 4021 Lin                                                                              | 4023 Bois de rose                                                                     |
|  |  |  |  |  |
| 4024 Noisette                                                                       | 4025 Galet                                                                          | 4026 Moka                                                                            | 4027 Taupe                                                                            | 4029 Bleu ciel                                                                        |
|  |  |  |  |  |
| 4030 Nuage                                                                          | 4031 Écume                                                                          | 4032 Gris perle                                                                      | 4033 Bleu canard                                                                      | 4040 Pierre                                                                           |
|  |  |  |  |  |
| 4041 Poivre                                                                         | 4051 Ciment                                                                         | 4052 Cendre                                                                          | 4054 Anthracite                                                                       | 4055 Ardoise                                                                          |
|  |  |  |  |  |
| 4061 Orage                                                                          | 4062 Châtaigne                                                                      | 4063 Chocolat                                                                        | 4090 Anis                                                                             |                                                                                       |
|  |  |  |  |                                                                                       |

### Couleur sur mesure / Custom colour

-  CLIPSO est en mesure de réaliser pour vous la couleur de votre choix, sur simple demande et communication de la référence Pantone souhaitée. N'hésitez pas à nous soumettre vos demandes à [service.commercial@clipso.com](mailto:service.commercial@clipso.com) et nous vous ferons parvenir notre offre de prix et de délai de production.
-  CLIPSO can provide you with the colour of your choice. Simply submit a request with the Pantone colour reference. Feel free to send us your request at [service.commercial@clipso.com](mailto:service.commercial@clipso.com) and we will send you our price and lead-time quotation.
-  CLIPSO ist in der Lage, für Sie die Farbe Ihrer Wahl zu erzeugen. Übermitteln Sie uns dazu einfach die gewünschte Pantone-Referenznummer. Schreiben Sie uns an [service.commercial@clipso.com](mailto:service.commercial@clipso.com), und wir senden Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot mit Preisen und Fertigungszeiten zu.
-  CLIPSO está en condiciones de realizar para usted el color de su elección si así nos lo solicita comunicándonos la referencia Pantone deseada. No dude en enviarnos su solicitud a [service.commercial@clipso.com](mailto:service.commercial@clipso.com), para que le hagamos llegar nuestra oferta de precio y plazo de fabricación.
-  CLIPSO è in grado di realizzare il colore scelto da voi, su semplice richiesta e comunicazione del codice Pantone desiderato. Potete inviarci le vostre richieste a [service.commercial@clipso.com](mailto:service.commercial@clipso.com) e vi trasmetteremo la nostra migliore offerta e i tempi di produzione.
-  По Вашему запросу CLIPSO может выпустить полотно любого цвета на Ваш выбор, по номеру в системе Pantone. Присылайте свой запрос по адресу [service.commercial@clipso.com](mailto:service.commercial@clipso.com), и мы сообщим Вам цену и сроки исполнения заказа.



# SO LIGHT

La solution qui **illumine** vos intérieurs !  
The solution that **illuminates** your interiors!



Made in France

**CLIPSO®**  
so different

Part of Ecophon

[clipso.com](http://clipso.com)  
[clipsoceilingwall.com](http://clipsoceilingwall.com)

  
SAINT-GOBAIN

## Caractéristiques techniques des revêtements CLIPSO Technical specifications of CLIPSO coverings

| Référence - Reference - Referenz<br>Referencia - Codice - Артикул                                                                                                                          | 307 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 308 T                     | 309 T                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Matériau - Material - Material<br>Material - Materiale - Материал                                                                                                                          | Trame polyester enduite de polyuréthane (PU) - Polyester knitted fabric coated with polyurethane (PU) - Polyestergerewebe mit Polyurethanbeschichtung (PU) - Trama de poliéster recubierta de poliuretano (PU) Trama in poliestere rivestita di poliuretano (PU) Полиэфирная ткань, пропитанная полиуретаном (ПУ) |                           |                           |
| Largeur - Width - Breite<br>Anchura - Larghezza - Ширина                                                                                                                                   | 2 m / 3 m<br>4 m / 5.10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 m / 3 m<br>4 m / 5.10 m | 2 m / 3 m<br>4 m / 5.10 m |
| Poids/m² - Weight/m² - Gewicht/m²<br>Peso/m² - Peso/m² - Вес/m²<br>(+/- 10 %)                                                                                                              | 200 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200 gr                    | 200 gr                    |
| Épaisseur - Thickness - Stärke<br>Espesor - Spessore - Толщина                                                                                                                             | 0,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,3 mm                    | 0,3 mm                    |
| Aspect - Appearance - Oberflächenbeschaffenheit<br>Aspetto - Aspetto - Внешний вид                                                                                                         | Mat, lisse et homogène - Matt, smooth and uniform Matt, glatt und einheitlich<br>Mate, liso y homogéneo Opaco, liscio e omogeneo - Матовый и однородный                                                                                                                                                           |                           |                           |
| Coloris - Colours - Farben<br>Colores - Colori - Цвет                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                         | 1                         |
| Conditionnement - Packaging - Verpackungsweise<br>Presentación - Confezionamento - Вид поставки                                                                                            | À la coupe ou en rouleau (50 m) - Cut to measure or in roll (50 m) - Als Meterware oder als Rollenware (50 m)<br>Cortado a la medida o en rollo (50 m) - Tagliati su misura o in rotoli (50 m) - Отрезы или рулоны (50 м)                                                                                         |                           |                           |
| Optimisation acoustique - Acoustic optimization - Akustische<br>Optimierung - Optimización acústica - Ottimizzazione acustica -<br>Акустическая оптимизация                                | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ×                         | ×                         |
| Antitache - Dirt-repellent - Schmutzresistent<br>Antisuciedad - Anti compito - Устойчивость к загрязнениям                                                                                 | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ×                         | ×                         |
| Antibactérien - Antibacterial - antibakteriell<br>Antibacteriano - Anti-batterico - Антибактериальные свойства<br>Certification Sanitized                                                  | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ×                         | ×                         |
| Déperlant - Water-repellent - Wasserabweisend<br>Hidrófugo - Idrorepellente - Водоотталкивающие свойства                                                                                   | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ×                         | ×                         |
| Imprimable & peignable - Printable & paintable - Bedruckbar &<br>anstreichbar - Imprimibile & pintable - Stampabile & verniciabile<br>Используемые для фотопечати и художественной росписи | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓                         | ✓                         |
| Transmission lumineuse - Light transmission<br>Lichtdurchlässigkeit - Transmisión luminosa<br>Trasmissione luminosa - Светопроницаемость<br>(+/- 10 %)                                     | 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50%                       | 70%                       |
| Résistance à la déchirure - Tear strength - Reißfestigkeit<br>Resistencia al desgarro - Resistenza allo strappo<br>Устойчивость к разрывам по длине и ширине                               | CH 4,5<br>TR 6,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CH 4,5<br>TR 6,5          | CH 4,5<br>TR 6,5          |
| Réaction au feu - Fire reaction - Feuerfestigkeit<br>Clasificación al fuego - Reazione al fuoco - Пожаробезопасность                                                                       | EUROCLASS : B-s1,d0 (EN 14716) / USA : Class A (ASTM E 84) / ALLEMAGNE : B1 (DIN 4102-1) 705 A, 705 S & 705 C                                                                                                                                                                                                     |                           |                           |
| Tenue à l'humidité - Resistance to humidity<br>Feuchtigkeitsbeständigkeit - Resistencia a la humedad<br>Tenuta all'umidità - Влагостойкость                                                | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓                         | ✓                         |
| Garantie 10 ans - Guarantee 10 years - Garantie 10 Jahre<br>Garantía 10 años - Garanzia 10 anni - Гарантия 10 лет                                                                          | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓                         | ✓                         |




### 307 T Translucides / Translucent

307 T (30%\*) - 0004 Blanc translucide




### 308 T Translucides / Translucent

308 T (50%\*) - 0004 Blanc translucide



### 309 T Translucides / Translucent

309 T (70%\*) - 0004 Blanc translucide



### 495 AT Acoustique Translucide Acoustic Translucent

0004 Blanc translucide



\* Transmission lumineuse - Light transmission - Lichtdurchlässigkeit  
- Transmisión luminosa Trasmissione luminosa -  
Светопроницаемость

# SO CLEAN

La solution qui **protège** vos intérieurs !  
The solution that **protects** your interiors!



Made in France

## CLIPSO®

so different

Part of Ecophon

[clipso.com](http://clipso.com)  
[clipsoceilingwall.com](http://clipsoceilingwall.com)

  
SAINT-GOBAIN



## Caractéristiques techniques des revêtements CLIPSO Technical specifications of CLIPSO coverings

| Référence - Reference - Referenz<br>Referencia - Codice - Артикул                                                                                                                           | 705 AB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 705 NOSTAIN               | 308 T AB                  | 495 D AB                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Matériau - Material - Material<br>Material - Materiale - Материал                                                                                                                           | Trame polyester enduite de polyuréthane (PU) - Polyester knitted fabric coated with polyurethane (PU)<br>Polyestergewebe mit Polyurethanbeschichtung (PU) - Trama de poliéster recubierta de poliuretano (PU)<br>Trama in poliesteri revestita di poliuretano (PU) - Полиэфирная ткань, пропитанная полиуретаном (ПУ) |                           |                           |                                  |
| Largeur - Width - Breite<br>Anchura - Larghezza - Ширина                                                                                                                                    | 2 m / 3 m<br>4 m / 5.10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 m / 3 m<br>4 m / 5.10 m | 2 m / 3 m<br>4 m / 5.10 m | 2 m / 3 m<br>4 m / 5.10 m        |
| Poids/m² - Weight/m² - Gewicht/m²<br>Peso/m² - Peso/m² - Вес/m²<br>(+/- 10 %)                                                                                                               | 245 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250 gr                    | 200 gr                    | 245 gr                           |
| Épaisseur - Thickness - Stärke<br>Espesor - Spessore - Толщина                                                                                                                              | 0,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,3 mm                    | 0,3 mm                    | 0,4 mm                           |
| Aspect - Appearance - Oberflächenbeschaffenheit<br>Aspetto - Aspetto - Внешний вид                                                                                                          | Mat, lisse et homogène - Matt, smooth and uniform - Matt, glatt und einheitlich - Mate, liso y homogéneo - Opaco, liscio e omogeneo - Матовый и однородный                                                                                                                                                            |                           |                           |                                  |
| Coloris - Colours - Farben<br>Colores - Colori - Цвет                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                         | 1                         | 1                                |
| Conditionnement - Packaging - Verpackungsweise<br>Presentación - Confezionamento - Вид поставки                                                                                             | À la coupe ou en rouleau (50 m) - Cut to measure or in roll (50 m) - Als Meterware oder als Rollenware (50 m)<br>Cortado a la medida o en rollo (50 m) - Tagliati su misura o in rotoli (50 m) - Отрезы или рулоны (50 m)                                                                                             |                           |                           |                                  |
| Optimisation acoustique - Acoustic optimization - Akustische<br>Optimierung - Optimización acústica - Ottimizzazione acustica<br>Акустическая оптимизация                                   | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ×                         | ×                         | $\alpha_s = 1$<br>Classement : A |
| Antitache - Dirt-repellent - Schmutzresistent<br>Antisuciedad - Anti compito - Устойчивость к загрязнениям                                                                                  | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓                         | ×                         | ×                                |
| Antibactérien - Antibacterial - antibakteriell<br>Antibacteriano - Anti-batterico - Антибактериальные свойства<br>Certification Sanitized                                                   | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ×                         | ✓                         | ✓                                |
| Déperlant - Water-repellent - Wasserabweisend<br>Hidrófugo - Idrorepellente - Водоотталкивающие свойства                                                                                    | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ×                         | ×                         | ×                                |
| Imprimable & peignable - Printable & paintable - Bedruckbar &<br>anstreichbar - Imprimibile & pintabile - Stampabile & verniciabile<br>Используемые для фотопечати и художественной росписи | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ×                         | ×                         | ×                                |
| Transmission lumineuse - Light transmission<br>Lichtdurchlässigkeit - Transmisión luminosa<br>Trasmissione luminosa - Светопроницаемость<br>(+/- 10 %)                                      | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ×                         | 50%                       | ×                                |
| Résistance à la déchirure - Tear strength - Reißfestigkeit<br>Resistencia al desgarre - Resistenza allo strappo<br>Устойчивость к разрывам по длине и ширине                                | CH 4,4<br>TR 6,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CH 4,4<br>TR 6,5          | CH 4,5<br>TR 6,5          | CH 5,5<br>TR 7,5                 |
| Réaction au feu - Fire reaction - Feuerfestigkeit<br>Clasificación al fuego - Reazione al fuoco - Пожаробезопасность                                                                        | EUROCLASS : B-s1,d0 (EN 14716) / USA : Class A (ASTM E 84) / ALLEMAGNE : B1 (DIN 4102-1) 705 A, 705 S & 705 C                                                                                                                                                                                                         |                           |                           |                                  |
| Tenue à l'humidité - Resistance to humidity<br>Feuchtigkeitsbeständigkeit - Resistencia a la humedad<br>Tenuta all'umidità - Влагостойкость                                                 | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓                         | ✓                         | ✓                                |
| Garantie 10 ans - Guarantee 10 years - Garantie 10 Jahre<br>Garantía 10 años - Garanzia 10 anni - Гарантия 10 лет                                                                           | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓                         | ✓                         | ✓                                |



### 705 AB Antibactérien Antibacterial

705 AB (antibactérien) - 0001 Blanc optique




### 705 NOSTAIN Antitache Nostain

705 Nostain (antitache) - 0001 Blanc optique



### 308 T AB Antibactérien translucide Antibacterial translucent

308 T AB (50%\*) - 0004 Blanc translucide



### 495 D AB Antibactérien acoustique Antibacterial acoustic

495 AB D - 0003 Blanc





**CLIPSO®**  
so different

Part of Ecophon



La gamme SO DECO vous propose des solutions pour plafond et mur imprimés

The SO DECO range offers you solutions for printed ceilings and walls

Vous cherchez une solution personnalisable et originale pour votre projet de décoration, CLIPSO a développé un revêtement innovant sur lequel vous pouvez **imprimer le visuel de votre choix**.

La gamme **SO DECO** a ses propres galeries et collections d'images qui vous garantissent un choix des plus fourni, et ainsi rendent vos intérieurs uniques. Le résultat est spectaculaire, que cela soit grâce à une photo de plage paradisiaque, un cliché personnel, des effets matière (cuir, bois, pierre, etc.) ou encore des peintures célèbres des musées nationaux.

Ces toiles tendues peuvent être utilisées pour des stands, de la PLV, des totems ou encore de l'ameublement (tableau, paravent, caisson, etc.).

**Choisissez** ensuite parmi la gamme, le type de toile souhaité : Standard - Acoustique - Translucide - Acoustique translucide - Satiné



Looking for a customizable and original solution for your decoration project, CLIPSO has developed an innovative covering on which you can **print the visual of your choice**.

The **SO DECO** range has its own image galleries and collections that guarantee you a choice of the most provided, and thus make your interiors unique. The result is spectacular, whether it is thanks to a picture of paradise beach, a personal shot, to material effects (leather, wood, stone, etc.) or even famous paintings of national museums.

These stretched coverings can be used for stands, POS, totems or furniture (frame, screen, box, etc.).

**Choose** the type of covering you want among the range : Standard - Acoustic - Translucent - Acoustic translucent - Glossy



Sie suchen nach einer personalisierbaren und originellen Lösung für Ihr Deko-Projekt. Clipso hat eine innovative Verkleidung entwickelt, worauf **das Motiv Ihrer Wahl bedruckt werden kann**.

Die Produktpalette **SO DECO** hat Ihre eigenen Bildergalerien und -kollektionen, die Ihnen eine sehr vielfältige Auswahl bieten und hiermit Ihr Interieur unverwechselbar machen. Das Ergebnis ist verblüffend, sei es dank eines Bildes von einem paradiesischen Strand, einer persönlichen Aufnahme, Materialeffekte (Leder, Holz, Stein, usw...) oder berühmten Bilder der Nationalen Museen. Diese Tücher können für Messestände, Werbedrucke, Liftfaßsäule oder gar Einrichtungen (Bild, Paravent, Kastenstruktur, usw..) eingesetzt werden.

**Wählen** Sie aus unserer Produktpalette den gewünschten Tuchtyp:  
Standard - Akustisch - Transluzent - Akustisch transluzent - Glänzend







RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT



ENVIRONMENTALLY FRIENDLY



UMWELTFREUNDLICHKEIT



RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE



RISPETTO DELL'AMBIENTE



БЕЗОПАСНЫ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Sans substances cancérogènes (CMR) et composés organiques volatils (COV)  
Etiquetage A+ selon le décret français n°2011-321

Free of carcinogenic substances (CMR) or volatile organic compounds (VOCs)  
A+ labelling in accordance with the French decree no.2011-321

Ohne krebserregende Stoffe (CMR) und flüchtige organische Verbindungen (VOC)  
Kennzeichnung A+ gemäß der französischen Verordnung Nr. 2011-321

Sin sustancias cancerígenas (CMR) ni compuestos orgánicos volátiles (COV)  
Etiquetado A+ según el decreto francés n°2011-321

Senza sostanze cancerogene (CMR) e composti organici volatili (COV)  
Etichettatura A+ secondo il decreto francese n°2011-321


Не содержит токсичных веществ и летучих органических соединений  
Маркировка A+ в соответствии с Постановлением Франции №2011-321



ISO 9001:2015  
BUREAU VERITAS  
Certification



CE  
EN 14716 / 2005  
0334 / DPC / 1011  
09



Colors and values not contractual, all rights to modification reserved. - Coloris et valeurs non contractuels, tous droits de modifications réservés  
Farben und Werte unverbindlich, alle Rechte auf Änderungen vorbehalten - Colores y valores no vinculantes, reservados todos los derechos de modificación.  
Colori e parametri non vincolanti, con riserva di modifiche senza preavviso - Производитель оставляет за собой право изменять цвета, артикулы и наименования материалов.

**CLIPSO®**  
so different

clipso.com  
clipsoceilingwall.com

Part of Ecophon



Siège : 5 rue de l'Eglise • F-68800 VIEUX-THANN • Tél. : +33 (0)3 89 37 10 84 • E-mail : contact@clipso.com

USA: 200 Corporate Drive, Unit 4 • Blauvelt, NY 10913 • 646.422.0919 • E-mail: contactusa@clipso.com