

COLLECTION

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE MURS ET PLAFONDS !
THE NEXT GENERATION OF CEILINGS AND WALLS!





CLIPSO, Le spécialiste français fabrique des revêtements haut de gamme et propose des solutions globales pour la réalisation de murs et plafonds.

A travers sa belle collection, CLIPSO vous invite à découvrir ses revêtements à la fois décoratifs et fonctionnels. Les produits CLIPSO respectent notre environnement et sont conformes à toutes les normes en vigueur (A+, CE, ISO 9001, etc.).

CLIPSO, votre nouvelle source d'inspiration et d'expression !



CLIPSO, french manufacturer of high-end coatings, offers you global solutions for the realisation of walls and ceilings.

CLIPSO invites you to discover its stunning collection of decorative, practical coverings. CLIPSO products are environmentally friendly and comply with all applicable standards (A+, EC, ISO 9001, etc.).

CLIPSO, your new source of inspiration and expression!



CLIPSO, französischer Hersteller hochwertiger Verkleidungen, bietet Ihnen globale Lösungen für die Gestaltung von Wänden und Decken.

Entdecken Sie die ästhetische Bildkollektion von CLIPSO mit ihren funktionellen und äußerst dekorativen Verkleidungen. Die Produkte von CLIPSO sind umweltfreundlich und entsprechen allen geltenden Normen (A+, CE, ISO 9001, etc.).

CLIPSO, Ihre neue Inspirationsquelle und Ausdrucksmöglichkeit!



CLIPSO, Fabricantes franceses de revestimientos de alta gama, les proponemos las soluciones para la realización de paredes y techos.

CLIPSO le invita a descubrir su elegante colección de revestimientos decorativos y funcionales. Los productos CLIPSO son respetuosos con el medio ambiente y cumplen con todas las normas vigentes (A+, CE, ISO 9001, etc.).

CLIPSO, su nueva fuente de inspiración y expresión!



CLIPSO, produttore francese di rivestimenti di alto livello, offre soluzioni complete per la realizzazione di pareti e soffitti.

CLIPSO vi invita a scoprire i rivestimenti decorativi e funzionali della sua bella collezione. I prodotti CLIPSO rispettano l'ambiente e sono conformi a tutte le norme in vigore (A+, CE, ISO 9001, etc.).

CLIPSO, la vostra nuova fonte d'ispirazione ed espressione!

NOTE IMPORTANTE : Les indications RAL qui figurent sur la collection 495 AC Acoustique ne sont données qu'à titre indicatif et ne peuvent être prise comme une correspondance exacte. Il s'agit du code RAL le plus approchant.

IMPORTANT NOTE: The RAL indications shown on the 495 AC Acoustique collection are for guidance only and cannot be taken as an exact match. It is the closest RAL code.

WICHTIGER HINWEIS: Die RAL-Angaben, die auf der Kollektion 495 AC Akustik zu finden sind, dienen nur der Orientierung und können nicht als exakte Übereinstimmung angesehen werden. Es handelt sich um den nächstgelegenen RAL-Code.

SO CLASSIC

LA SOLUTION QUI HABILLE VOS MURS ET PLAFONDS !
THE SOLUTION FOR DRESSING YOUR CEILINGS AND WALLS!



Référence - Reference - Referenz Referencia - Codice - Артикул	705 S Standard / Standard
Matériau - Material - Material Material - Materiale - Материал	Trame polyester enduite de polyuréthane (PU) - Polyester knitted fabric coated with polyurethane (PU) Polyestergewebe mit Polyurethanbeschichtung (PU) - Trama de poliéster recubierta de poliuretano (PU) Trama in poliesterre rivestita di poliuretano (PU) - Полиэфирная ткань, пропитанная полиуретаном (ПУ)
Largeur - Width - Breite Anchura - Larghezza - Ширина	2 m / 2.50 m 3.20 m / 4 m 4.50 m / 5.10 m
Poids/m² - Weight/m² - Gewicht/m² Peso/m² - Peso/m² - Вес/m² (+/- 10 %)	250 gr
Épaisseur - Thickness - Stärke Espesor - Spessore - Толщина	0,3 mm
Aspect - Appearance - Oberflächenbeschaffenheit Aspecto - Aspetto - Внешний вид	Mat, lisse et homogène - Matt, smooth and uniform - Matt, glatt und einheitlich - Mate, liso y homogéneo Opaco, liscio e omogeneo - Матовый и однородный
Coloris - Colours - Farben Colores - Colori - Цвет	2
Conditionnement - Packaging - Verpackungsweise Presentación - Confezionamento - Вид поставки	À la coupe ou en rouleau (50 m) - Cut to measure or in roll (50 m) - Als Meterware oder als Rollenware (50 m) - Cortado a la medida o en rollo (50 m) - Tagliati su misura o in rotoli (50 m) - Отрезы или рулоны (50 m)
Optimisation acoustique - Acoustic optimization - Akustische Optimierung - Optimización acústica - Ottimizzazione acustica - Акустическая оптимизация	✗
Antitache - Dirt-repellent - Schmutzresistent Antisuciedad - Anti compito - Устойчивость к загрязнениям	✗
Antibactérien - Antibacterial - antibakteriell Antibacteriano - Anti-batterico - Антибактериальные свойства Certification Sanitized	✗
Imprimable & peignable - Printable & paintable - Bedruckbar & anstreichbar - Imprimibile & pintable - Stampabile & verniciabile Используемые для фотопечати и художественной росписи	✓
Transmission lumineuse - Light transmission Lichtdurchlässigkeit - Transmisión luminosa Trasmmissione luminosa - Светопроницаемость (+/- 10 %)	✗
Résistance à la déchirure - Tear strength - Reißfestigkeit Resistencia al desgarre - Resistenza allo strappo Устойчивость к разрывам по длине и ширине	CH 3,7 TR 6,9
Réaction au feu - Fire reaction - Feuerfestigkeit Clasificación al fuego - Reazione al fuoco - Пожаробезопасность	EUROCLASS : B-s1,d0 (EN 14716) / USA : Class A (ASTM E 84) / ALLEMAGNE : B1 (DIN 4102-1)
Tenue à l'humidité - Resistance to humidity Feuchtigkeitsbeständigkeit - Resistencia a la humedad Tenuta all'umidità - Влагостойкость	✓
Garantie 10 ans - Guarantee 10 years - Garantie 10 Jahre Garantía 10 años - Garanzia 10 anni - Гарантия 10 лет	✓



Couleur sur mesure / Custom colour

- CLIPSO est en mesure de réaliser pour vous la couleur de votre choix, sur simple demande et communication de la référence Pantone souhaitée. N'hésitez pas à nous soumettre vos demandes à service.commercial-clipso@saint-gobain.com et nous vous ferons parvenir notre offre de prix et de délai de production.
- CLIPSO can provide you with the colour of your choice. Simply submit a request with the Pantone colour reference. Feel free to send us your request at service.commercial-clipso@saint-gobain.com and we will send you our price and lead-time quotation.
- CLIPSO ist in der Lage, für Sie die Farbe Ihrer Wahl zu erzeugen. Übermitteln Sie uns dazu einfach die gewünschte Pantone-Referenznummer. Schreiben Sie uns an service.commercial-clipso@saint-gobain.com, und wir senden Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot mit Preisen und Fertigungszeiten zu.
- CLIPSO está en condiciones de realizar para usted el color de su elección si así nos lo solicita comunicándonos la referencia Pantone deseada. No dude en enviarnos su solicitud a service.commercial-clipso@saint-gobain.com, para que le hagamos llegar nuestra oferta de precio y plazo de fabricación.
- CLIPSO è in grado di realizzare il colore scelto da voi, su semplice richiesta e comunicazione del codice Pantone desiderato. Potete inviarci le vostre richieste a service.commercial-clipso@saint-gobain.com e vi trasmetteremo la nostra migliore offerta e i tempi di produzione.
- По Вашему запросу CLIPSO может выпустить полотна любого цвета на Ваш выбор, по номеру в системе Pantone. Присылайте свой запрос по адресу service.commercial-clipso@saint-gobain.com, и мы сообщим Вам цену и сроки исполнения заказа.


705 S	Standard / Standard
0001 Blanc optique	0002 Blanc classique

SO SPECIFIC

LA SOLUTION QUI FAIT BRILLER VOS MURS ET PLAFONDS !
THE SOLUTION THAT BRIGHTENS YOUR CEILINGS AND WALLS!



Référence - Reference - Referenz Referencia - Codice - Артикул	705 PA Pailleté / Pearlescent
Matériau - Material - Material Material - Materiale - Материал	Trame polyester enduite de polyuréthane (PU) - Polyester knitted fabric coated with polyurethane (PU) Polyestergewebe mit Polyurethanbeschichtung (PU) - Trama de poliéster recubierta de poliuretano (PU) Trama in poliestere rivestita di poliuretano (PU) - Полиэфирная ткань, пропитанная полиуретаном (ПУ)
Largeur - Width - Breite Anchura - Larghezza - Ширина	2.50 m / 3.20 m / 5.10 m
Poids/m² - Weight/m² - Gewicht/m² Peso/m² - Peso/m² - Вес/m² (+/- 10 %)	265 gr
Épaisseur - Thickness - Stärke Espesor - Spessore - Толщина	0,3 mm
Aspect - Appearance - Oberflächenbeschaffenheit Aspecto - Aspetto - Внешний вид	Mat, lisse et homogène - Matt, smooth and uniform - Matt, glatt und einheitlich - Mate, liso y homogéneo Opaco, liscio e omogeneo - Матовый и однородный
Coloris - Colours - Farben Colores - Colori - Цвет	2
Conditionnement - Packaging - Verpackungsweise Presentación - Confezionamento - Вид поставки	À la coupe ou en rouleau (50 m) - Cut to measure or in roll (50 m) - Als Meterware oder als Rollenware (50 m) - Cortado a la medida o en rollo (50 m) - Tagliati su misura o in rotoli (50 m) - Отрезы или рулоны (50 m)
Optimisation acoustique - Acoustic optimization - Akustische Optimierung - Optimización acústica - Ottimizzazione acustica - Акустическая оптимизация	✗
Antitache - Dirt-repellent - Schmutzresistent Antisuciedad - Anti compito - Устойчивость к загрязнениям	✗
Antibactérien - Antibacterial - antibakteriell Antibacteriano - Anti-batterico - Антибактериальные свойства Certification Sanitized	✗
Imprimable & peignable - Printable & paintable - Bedruckbar & anstreichbar - Imprimibile & pintable - Stampabile & verniciabile Используемые для фотопечати и художественной росписи	✗
Transmission lumineuse - Light transmission Lichtdurchlässigkeit - Transmisión luminosa Trasmisione luminosa - Светопроницаемость (+/- 10 %)	✗
Résistance à la déchirure - Tear strength - Reißfestigkeit Resistencia al desgarro - Resistenza allo strappo Устойчивость к разрывам по длине и ширине	CH 4,2 TR 6,9
Réaction au feu - Fire reaction - Feuerfestigkeit Clasificación al fuego - Reazione al fuoco - Пожаробезопасность	EUROCLASS : B-s1,d0 (EN 14716) / USA : Class A (ASTM E 84)
Tenue à l'humidité - Resistance to humidity Feuchtigkeitsbeständigkeit - Resistencia a la humedad Tenuta all'umidità - Влагостойкость	✓
Garantie 10 ans - Guarantee 10 years - Garantie 10 Jahre Garantía 10 años - Garanzia 10 anni - Гарантия 10 лет	✓



705 PA	Pailleté / Pearlescent	
7071 Gris diamant	7005 Blanc argent	
		

SO ACOUSTIC




LA SOLUTION QUI AMÉLIORE L'ACOUSTIQUE DE VOS INTÉRIEURS !
THE SOLUTION THAT IMPROVES YOUR INTERIOR ACOUSTICS!



Référence - Reference - Referenz Referencia - Codice - Артикул	495 D	495 AC	495 AT	705 A
Matériau - Material - Material Material - Materiale - Материал	Trame polyester enduite de polyuréthane (PU) - Polyester knitted fabric coated with polyurethane (PU) Polyestergewebe mit Polyurethanbeschichtung (PU) - Trama de poliéster recubierta de poliuretano (PU) Trama in poliester rivestita di poliuretano (PU) - Полиэфирная ткань, пропитанная полиуретаном (ПУ)			
Largeur - Width - Breite Anchura - Larghezza - Ширина	2 m / 3 m 4 m / 5.10 m	2.50 m / 3.20 m 5.10 m	2.50 m / 3.20 m 5.10 m	2.50 m / 3.20 m 5.10 m
Poids/m² - Weight/m² - Gewicht/m² Peso/m² - Peso/m² - Вес/m² (+/- 10 %)	230 gr	230 gr	230 gr	210 gr
Épaisseur - Thickness - Stärke Espesor - Spessore - Толщина	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,3 mm
Aspect - Appearance - Oberflächenbeschaffenheit Aspecto - Aspetto - Внешний вид	Mat, lisse et homogène - Matt, smooth and uniform - Matt, glatt und einheitlich Mate, liso y homogéneo - Opaco, liscio e omogeneo - Матовый и однородный			
Coloris - Colours - Farben Colores - Colori - Цвет	3	20	1	1
Conditionnement - Packaging - Verpackungsweise Presentación - Confezionamento - Вид поставки	À la coupe ou en rouleau (50 m) - Cut to measure or in roll (50 m) - Als Meterware oder als Rollenware (50 m) Cortado a la medida o en rollo (50 m) - Tagliati su misura o in rotoli (50 m) - Отрезы или рулоны (50 м)			
Optimisation acoustique - Acoustic optimization - Akustische Optimierung - Optimización acústica - Ottimizzazione acustica - Акустическая оптимизация	$\alpha_s = 1$ Classement : A	$\alpha_s = 1$ Classement : A	$\alpha_s = 0,95$ Classement : A	$\alpha_s = 0,4$ Classement : D
Antitache - Dirt-repellent - Schmutzresistent Antisuciedad - Anti compito - Устойчивость к загрязнениям	✗	✗	✗	✗
Antibactérien - Antibacterial - antibakteriell Antibacteriano - Anti-batterico - Антибактериальные свойства Certification Sanitized	✗	✗	✗	✗
Imprimable & peignable - Printable & paintable - Bedruckbar & anstreichbar - Imprimibile & pintable - Stampabile & verniciabile Используемые для фотопечати и художественной росписи	✓	✗	✓	✗
Transmission lumineuse - Light transmission Lichtdurchlässigkeit - Transmisión luminosa Trasmisione luminosa - Светопроницаемость (+/- 10 %)	✗	✗	✓ 35%	✗
Résistance à la déchirure - Tear strength - Reißfestigkeit Resistencia al desgarro - Resistenza allo strappo Устойчивость к разрывам по длине и ширине	CH 8,9 TR 15,9	CH 10,8 TR 17,7	CH 11,7 TR 18	CH 3,5 TR 5,9
Réaction au feu - Fire reaction - Feuerfestigkeit Clasificación al fuego - Reazione al fuoco - Пожаробезопасность	EUROCLASS : B-s1,d0 (EN 14716) / USA : Class A (ASTM E 84) / ALLEMAGNE : B1 (DIN 4102-1) 495 D			
Tenue à l'humidité - Resistance to humidity Feuchtigkeitsbeständigkeit - Resistencia a la humedad Tenuta all'umidità - Влагостойкость	✓	✓	✓	✓
Garantie 10 ans - Guarantee 10 years - Garantie 10 Jahre Garantía 10 años - Garanzia 10 anni - Гарантия 10 лет	✓	✓	✓	✓

495 D / 705 A	Acoustique / Acoustic
495 D - 0003 Blanc	495 D - 0002 Blanc classique
705 A - 0003 Blanc	495 D - 9999 Noir

495 AT	Acoustique Translucide Acoustic Translucent
0004 Blanc translucide	
	

495 AC		Acoustique couleur / Acoustic color	
4004 Cire	4012 Chair	4011 Craie	4025 Galet
			
4031 Écume	4032 Gris perle	4040 Pierre	4041 Poivre
			
4051 Ciment	4052 Cendre	4054 Anthracite	4062 Châtaigne
			
4064 Terre de Sienne	4035 Bleu indigo	4034 Bleu cobalt	4071 Vert argile
			
4072 Vert sapin	4028 Myrtille	4022 Mauve cendré	4005 Yuzu
			

Couleur sur mesure / Custom colour

- CLIPSO est en mesure de réaliser pour vous la couleur de votre choix, sur simple demande et communication de la référence Pantone souhaitée. N'hésitez pas à nous soumettre vos demandes à service.commercial-clipso@saint-gobain.com et nous vous ferons parvenir notre offre de prix et de délai de production.
- CLIPSO can provide you with the colour of your choice. Simply submit a request with the Pantone colour reference. Feel free to send us your request at service.commercial-clipso@saint-gobain.com and we will send you our price and lead-time quotation.
- CLIPSO ist in der Lage, für Sie die Farbe Ihrer Wahl zu erzeugen. Übermitteln Sie uns dazu einfach die gewünschte Pantone-Referenznummer. Schreiben Sie uns an service.commercial-clipso@saint-gobain.com, und wir senden Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot mit Preisen und Fertigungszeiten zu.
- CLIPSO está en condiciones de realizar para usted el color de su elección si así nos lo solicita comunicándonos la referencia Pantone deseada. No dude en enviarnos su solicitud a service.commercial-clipso@saint-gobain.com, para que le hagamos llegar nuestra oferta de precio y plazo de fabricación.
- CLIPSO è in grado di realizzare il colore scelto da voi, su semplice richiesta e comunicazione del codice Pantone desiderato. Potete inviarci le vostre richieste a service.commercial-clipso@saint-gobain.com e vi trasmetteremo la nostra migliore offerta e i tempi di produzione.
- По Вашему запросу CLIPSO может выпустить полотна любого цвета на Ваш выбор, по номеру в системе Pantone. Присылайте свой запрос по адресу service.commercial-clipso@saint-gobain.com, и мы сообщим Вам цену и сроки исполнения заказа.

SO LIGHT

LA SOLUTION QUI ILLUMINE VOS INTÉRIEURS !
THE SOLUTION THAT ILLUMINATES YOUR INTERIORS!



Référence - Reference - Referenz Referencia - Codice - Артикул	307 T	308 T	309 T
Matériau - Material - Material Material - Materiale - Материал	Trame polyester enduite de polyuréthane (PU) - Polyester knitted fabric coated with polyurethane (PU) - Polyestergewebe mit Polyurethanbeschichtung (PU) - Trama de poliéster recubierta de poliuretano (PU) Trama in poliesterre rivestita di poliuretano (PU) Полиэфирная ткань, пропитанная полиуретаном (ПУ)		
Largeur - Width - Breite Anchura - Larghezza - Ширина	2.50 m / 3.20 m / 5.10 m	2.50 m / 3.20 m / 5.10 m	2.50 m / 3.20 m / 5.10 m
Poids/m² - Weight/m² - Gewicht/m² Peso/m² - Peso/m² - Вес/m² (+/- 10 %)	210 gr	210 gr	210 gr
Épaisseur - Thickness - Stärke Espesor - Spessore - Толщина	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm
Aspect - Appearance - Oberflächenbeschaffenheit Aspecto - Aspetto - Внешний вид	Mat, lisse et homogène - Matt, smooth and uniform Matt, glatt und einheitlich Mate, liso y homogéneo Opaco, liscio e omogeneo - Матовый и однородный		
Coloris - Colours - Farben Colores - Colori - Цвет	1	1	1
Conditionnement - Packaging - Verpackungsweise Presentación - Confezionamento - Вид поставки	À la coupe ou en rouleau (50 m) - Cut to measure or in roll (50 m) Als Meterware oder als Rollenware (50 m) - Cortado a la medida o en rollo (50 m) Tagliati su misura o in rotoli (50 m) - Отрезы или рулоны (50 m)		
Optimisation acoustique - Acoustic optimization - Akustische Optimierung - Optimización acústica - Ottimizzazione acustica - Акустическая оптимизация	✗	✗	✗
Antitache - Dirt-repellent - Schmutzresistent Antisuciedad - Anti compito - Устойчивость к загрязнениям	✗	✗	✗
Antibactérien - Antibacterial - antibakteriell Antibacteriano - Anti-batterico - Антибактериальные свойства Certification Sanitized	✗	✗	✗
Imprimable & peignable - Printable & paintable - Bedruckbar & anstreichbar - Imprimibile & pintable - Stampabile & verniciabile Используемые для фотопечати и художественной росписи	✓	✓	✓
Transmission lumineuse - Light transmission Lichtdurchlässigkeit - Transmisión luminosa Trasmisione luminosa - Светопроницаемость (+/- 10 %)	30%	50%	70%
Résistance à la déchirure - Tear strength - Reißfestigkeit Resistencia al desgarro - Resistenza allo strappo Устойчивость к разрывам по длине и ширине	CH 3,8 TR 6,1	CH 4,1 TR 6,7	CH 3,4 TR 3,8
Réaction au feu - Fire reaction - Feuerfestigkeit Clasificación al fuego - Reazione al fuoco - Пожаробезопасность	EUROCLASS : B-s1,d0 (EN 14716) / USA : Class A (ASTM E 84)		
Tenue à l'humidité - Resistance to humidity Feuchtigkeitsbeständigkeit - Resistencia a la humedad Tenuta all'umidità - Влагостойкость	✓	✓	✓
Garantie 10 ans - Guarantee 10 years - Garantie 10 Jahre Garantía 10 años - Garanzia 10 anni - Гарантия 10 лет	✓	✓	✓



307 T	Translucide / Translucent
	307 T (30%*) - 0004 Blanc translucide 0004 Translucent White

308 T	Translucide / Translucent
	308 T (50%*) - 0004 Blanc translucide 0004 Translucent White

309 T	Translucide / Translucent
	309 T (70%*) - 0004 Blanc translucide 0004 Translucent White



495 AT	Acoustique Translucide Acoustic Translucent
	495 AT (35%*) - 0004 Blanc translucide 0004 Translucent White

* Transmission lumineuse - Light transmission - Lichtdurchlässigkeit -
Transmisión luminosa - Trasmisione luminosa - Светопроницаемость

SO CLEAN

LA SOLUTION QUI PROTÈGE VOS INTÉRIEURS !
THE SOLUTION THAT PROTECTS YOUR INTERIORS!



Référence - Reference - Referenz Referencia - Codice - Артикул	705 AB	705 NOSTAIN	495 D AB
Matériau - Material - Material Material - Materiale - Материал	Trame polyester enduite de polyuréthane (PU) - Polyester knitted fabric coated with polyurethane (PU) Polyestergewebe mit Polyurethanbeschichtung (PU) - Trama de poliéster recubierta de poliuretano (PU) Trama in poliesteri rivestita di poliuretano (PU) - Полиэфирная ткань, пропитанная полиуретаном (ПУ)		
Largeur - Width - Breite Anchura - Larghezza - Ширина	2.50 m / 3.20 m 5.10 m	2.50 m / 3.20 m 5.10 m	2 m / 2.50 m / 3 m 4 / 5.10 m
Poids/m² - Weight/m² - Gewicht/m² Peso/m² - Peso/m² - Вес/m² (+/- 10 %)	250 gr	250 gr	230 gr
Épaisseur - Thickness - Stärke Espesor - Spessore - Толщина	0,3 mm	0,3 mm	0,4 mm
Aspect - Appearance - Oberflächenbeschaffenheit Aspecto - Aspetto - Внешний вид	Mat, lisse et homogène - Matt, smooth and uniform - Matt, glatt und einheitlich - Mate, liso y homogéneo - Opaco, liscio e omogeneo - Матовый и однородный		
Coloris - Colours - Farben Colores - Colori - Цвет	1	1	1
Conditionnement - Packaging - Verpackungsweise Presentación - Confezionamento - Вид поставки	À la coupe ou en rouleau (50 m) - Cut to measure or in roll (50 m) - Als Meterware oder als Rollenware (50 m) Cortado a la medida o en rollo (50 m) - Tagliati su misura o in rotoli (50 m) - Отрезы или рулоны (50 m)		
Optimisation acoustique - Acoustic optimization - Akustische Optimierung - Optimización acústica - Ottimizzazione acustica - Акустическая оптимизация	×	×	$\alpha_a = 1$ Classement : A
Antitache - Dirt-repellent - Schmutzresistent Antisuciedad - Anti compito - Устойчивость к загрязнениям	×	✓	×
Antibactérien - Antibacterial - antibakteriell Antibacteriano - Anti-batterico - Антибактериальные свойства Certification Sanitized	✓	×	✓
Imprimable & peignable - Printable & paintable - Bedruckbar & anstreichbar - Imprimibile & pintable - Stampabile & verniciabile Используемые для фотопечати и художественной росписи	×	×	×
Transmission lumineuse - Light transmission Lichtdurchlässigkeit - Transmisión luminosa Trasmisione luminosa - Светопроницаемость (+/- 10 %)	×	×	×
Résistance à la déchirure - Tear strength - Reißfestigkeit Resistencia al desgarro - Resistenza allo strappo Устойчивость к разрывам по длине и ширине	CH 3,7 TR 6,9	CH 3,7 TR 6,9	CH 8,9 TR 15,9
Réaction au feu - Fire reaction - Feuerfestigkeit Clasificación al fuego - Reazione al fuoco - Пожаробезопасность	EUROCLASS : B-s1,d0 (EN 14716) / USA : Class A (ASTM E 84)		
Tenue à l'humidité - Resistance to humidity Feuchtigkeitsbeständigkeit - Resistencia a la humedad Tenuta all'umidità - Влажностойкость	✓	✓	✓
Garantie 10 ans - Guarantee 10 years - Garantie 10 Jahre Garantía 10 años - Garanzia 10 anni - Гарантия 10 лет	✓	✓	✓



705 AB Antibactérien
Antibacterial
705 AB (antibactérien) - 0001 Blanc optique



705 NOSTAIN Antitache
Nostain
705 Nostain (antitache) - 0001 Blanc optique



495 D AB Antibactérien acoustique
Antibacterial acoustic
495 AB D - 0003 Blanc




SO DECO

LA SOLUTION QUI DÉCORE VOS ESPACES !

THE SOLUTION FOR DECORATING YOUR SPACES!



SO DECO

LA SOLUTION QUI DÉCORE VOS ESPACES !

THE SOLUTION FOR DECORATING YOUR SPACES!

Vous cherchez une solution personnalisable et originale pour votre projet de décoration, CLIPSO a développé un revêtement innovant sur lequel vous pouvez imprimer le visuel de votre choix.

La gamme SO DECO a ses propres galeries et collections d'images qui vous garantissent un choix des plus fourni, et ainsi rendent vos intérieurs uniques. Le résultat est spectaculaire, que cela soit grâce à une photo de plage paradisiaque, un cliché personnel, des effets matière (cuir, bois, pierre, etc.) ou encore des peintures célèbres des musées nationaux.

Ces toiles tendues peuvent être utilisées pour des stands, de la PLV, des totems ou encore de l'ameublement (tableau, paravent, caisson, etc.).

Choisissez ensuite parmi la gamme, le type de toile souhaité : Standard - Acoustique - Translucide - Acoustique translucide - Satiné



Looking for a customizable and original solution for your decoration project, CLIPSO has developed an innovative covering on which you can print the visual of your choice.

The SO DECO range has its own image galleries and collections that guarantee you a choice of the most provided, and thus make your interiors unique. The result is spectacular, whether it is thanks to a picture of paradise beach, a personal shot, to material effects (leather, wood, stone, etc.) or even famous paintings of national museums.

These stretched coverings can be used for stands, POS, totems or furniture (frame, screen, box, etc.).

Choose the type of covering you want among the range : Standard - Acoustic - Translucent - Acoustic translucent - Glossy



Sie suchen nach einer personalisierbaren und originellen Lösung für Ihr Deko-Projekt. Clipso hat eine innovative Verkleidung entwickelt, worauf das Motiv Ihrer Wahl bedruckt werden kann.

Die Produktpalette SO DECO hat Ihre eigenen Bildergalerien und -Kollektionen, die Ihnen eine sehr vielfältige Auswahl bieten und hiermit Ihr Interieur unverwechselbar machen. Das Ergebnis ist verblüffend, sei es dank eines Bildes von einem paradiesischen Strand, einer persönlichen Aufnahme, Materialeffekte (Leder, Holz, Stein, usw...) oder berühmten Bilder der Nationalen Museen.

Diese Tücher können für Messestände, Werbedrucke, Liftfaßsäule oder gar Einrichtungen (Bild, Paravent, Kastenstruktur, usw..) eingesetzt werden.

Wählen Sie aus unserer Produktpalette den gewünschten Tuchtyp:

Standard - Akustisch - Transluzent - Akustisch transluzent - Glänzend





RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT



Sans substances cancérigènes (CMR) et composés organiques volatils (COV)
Étiquetage A+ selon le décret français n°2011-321

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY



Free of carcinogenic substances (CMR) or volatile organic compounds (VOCs)
A+ labelling in accordance with the French decree no.2011-321

UMWELTFREUNDLICHKEIT



Ohne krebserregende Stoffe (CMR) und flüchtige organische Verbindungen (VOC)
Kennzeichnung A+ gemäß der französischen Verordnung Nr. 2011-321

RESPECTUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE



Sin sustancias cancerígenas (CMR) ni compuestos orgánicos volátiles (COV)
Etiquetado A+ según el decreto francés n°2011-321

RISPETTO DELL'AMBIENTE



Senza sostanze cancerogene (CMR) e composti organici volatili (COV)
Etichettatura A+ secondo il decreto francese n°2011-321



ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



CE
EN 14716 / 2005
0334 / DPC / 1011
09



Coloris et valeurs non contractuels, tous droits de modifications réservés. - Colors and values not contractual, all rights to modification reserved.
Farben und Werte unverbindlich, alle Rechte auf Änderungen vorbehalten - Colores y valores no vinculantes, reservados todos los derechos de modificación.
Colori e parametri non vincolanti, con riserva di modifiche senza preavviso.

ecophon
SAINT-GOBAIN

CLIPSO®

www.clipso.com
www.clipsoceilingwall.com



Siège : 5 rue de l'Eglise • F-68800 VIEUX-THANN • Tél. : +33 (0)3 89 37 10 84 • E-mail : info-clipso@saint-gobain.com

USA: 4 Reuten Dr. Closter, NJ 07624 • 646.422.0919 • E-mail: contactusa-clipso@saint-gobain.com